SYNGENTA

Amber75GS

HERBICIDA SISTÉMICO DEL GRUPO DE LAS SULFONILUREAS DE APLICACIÓN POST EMERGENTE A LA MALEZA.

INGREDIENTE ACTIVO: Triasulfuron al 75.0%

CULTIVO: Trigo, cebada.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Quelite o bledo, Quelite, Amargosa, Coralillo, Nabo, Bolsa de pastor, Matricaria, Gigantón, Lentejilla, Malva, Trébol de olor, Chilillo, Rábano silvestre, Mostaza, Trébol, Violeta tricolor, Mostacilla, Lengua de vaca.

PRESENTACIONES 10gr

Amistar 50 WG

ES UN FUNGICIDA CON PROPIE- DADES PREVENTIVAS Y CURATIVAS, PARA EL CONTROL DE PATÓGENOS QUE ATACAN A LOS CULTIVOS ENLISTADOS MÁS ADELANTE.

INGREDIENTE ACTIVO: Azoxystrobin al 50%

CULTIVO: Jitomate, Tomate, Pepino, Melón, Sandía, Calabacita, Papa, Vid, Cacahuate, Brócoli, Col de Bruselas, Coliflor, Gladiolo, Rosal, Crisantemo, Clavel, Tomate de cáscara, Cebolla, Cebollín, Ajo, Fresa, Cempasúchil, Zanahoria, Maíz, Chile, Zarzamora, Frambuesa, Arándano, Grosella, Lechuga.

ENFERMEDADES DE CONTROLA: Tizón, Cenicilla, Moho foliar, Mildiú, Costra negra de la papa, Mancha de la hoja, Peca de la hoja, Mancha Púrpura, Pudrición del florete, Roya.

PRESENTACIONES 100GR, 500GR

Amistar Gold

FUNGICIDA PARA USO AGRÍCOLA EN PULVERIZACIÓN FOLIAR NORMAL CONTRA DIVERSAS ENFERMEDADES.

INGREDIENTE ACTIVO: Azoxistrobin al 17.96 %, Difenoconazole al 11.23 %

CULTIVO: Pepino, Melón, Sandía, Calabacita, Calabaza, Jitomate, Chile, Berenjena, Tomate de Cáscara, Papa, Cebolla, Cebollín, Ajo, Maíz, Vid, Zarzamora, Grosella, Arándano, Fresa, Brócoli, Col, Col De Bruselas, Coliflor.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Cenicilla, Mancha Foliar, Mancha Plateada de la hoja, Mancha de Asfalto, Mancha gris de la hoja, Tizón Temprano, Costra Negra, Sarna Polvorienta, Paño, Mildiú, Peca de la hoja, Antracnosis, Pudrición del florete.

PRESENTACIONES 1LT

SYNGENTA

Ampligo

INSECTICIDA INDICADO ESPECIALMENTE PARA LEPIDÓPTEROS, CON ACTIVIDAD TANTO OVICIDA COMO ADULTICIDA.

INGREDIENTE ACTIVO: Lambda cyalotrina al 4.62 %, Clorantraniliprol al 9.24%

CULTIVO: Pepino, Melón Calabacita, Calabaza, Sandía, Tomate, Chile, Papa, Tomate de Cáscara, Aguacatero, Nogal, Lechuga, Manzano, Maíz, Sorgo.

ENFERMEDADES DE CONTROLA: Adultos de mosquita blanca, Gusano barrenador de las guías, Pulgón, Minador de la hoja, Ninfas de mosquita blanca, ninfas del pulgón saltador, Gusano Soldado, Trips, Gusano quemador, Gusano Barrenador del ruezno, Palomilla de manzana, Gusano Cogollero.

PRESENTACIONES 150ML, 1LT

Aprovia Xtra

FUNGICIDA SISTÉMICO, DE AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN, COMPUESTO DE PROPICONAZOLE Y BENZOVINDIFLUPYR, SE ABSORBE Y SE TRASLOCA RÁPIDAMENTE DESPUÉS DE HABER SIDO APLICADO, LO QUE EVITA LA PÉRDIDA DEL PRODUCTO E INCREMENTA SU ACCIÓN CURATIVA Y PREVENTIVA, LOGRANDO PERMANECER MÁS TIEMPO DENTRO DE LAS PLANTAS.

INGREDIENTE ACTIVO: Propiconazole al 12.07 %, Benzovindiflupyr al 7.24 %

CULTIVO: Trigo, Avena, Cebada, Cen-teno, Triticale, Arroz, Caca- huate, Algodón, Soya.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Tizón Foliar, Roya, Roya Asiática de la hoja.

PRESENTACIONES 1LT

Arrow120EC

HERBICIDA DE APLICACIÓN POSTEMERGENTE A LA MALEZA Y A LOS CULTIVOS ABAJO INDICADOS.

INGREDIENTE ACTIVO: Cletodime al 13%

CULTIVO: Forraje De Alfalfa, Forraje De Trébol, Algodonero, Calabaza, Calabacita, Melón, Sandía, Pepino, Chayote, Cebolla, Poro, Cebollín, Espárrago, Tomate De Cáscara, Jitomate, Papa, Chile, Berenjena, Okra, Pimiento Morrón, Agave.

MALEZA DE CONTROLA: Zacate Johnson, Zacate Cadillo, Zacate Pata De Gallo, Zacate Cola De Zorra, Avena Loca, Alpiste.

PRESENTACIONES 500ML

SYNGENTA

Arrow240

HERBICIDA FORMULADO COMO CONCENTRADO EMULSIONABLE UTILIZADO PARA EL CONTROL DE LAS MALEZAS.

INGREDIENTE ACTIVO: Cletodim al 23.4%

CULTIVO: Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Agave, Alfalfa, Chícharo, Frijol, Garbanzo, Lenteja, Soya, Cacahuate.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Zacates, Pata De Gallina, Cola De Zorra, Ryegrass Criollo.

PRESENTACIONES 500ML, 1LT

Axial XL

HERBICIDA SELECTIVO POST EMERGENTE PARA LOS CULTIVOS DE TRIGO Y CEBADA, CUYO INGREDIENTE ACTIVO ES TRASLOCADO EN LA PLANTA Y ACUMULADO EN LOS TEJIDOS MERISTEMÁTICOS DE LA MALEZA.

INGREDIENTE ACTIVO: Pinoxaden al 5.06%

CULTIVO: Cebada, Trigo.

MALEZA DE CONTROLA: Alpistillo, Avena Silvestre, Avena Voluntaria, Cola De Zorra, Raigrass Anual, Zacate Pinto, Zacate De Agua, Zacate Pintillo.

PRESENTACIONES 1LT

Badixi

FUNGICIDA MICROBIANO QUE COLONIZA LA RAÍZ DE LA PLANTA PRODUCIENDO UN METABOLITO, QUE DESTRUYE LA PARED CELULAR DEL PATÓGENO E IMPIDE QUE SE REPRODUZCA.

INGREDIENTE ACTIVO: Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600 al 11.0%

CULTIVO: Berenjena, Chile, Chile Bell, Jitomate, Tomate, Calabaza, Calabacita, Melón, Pepino, Sandía, Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Zarzamora.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Cenicilla, Pudrición de raíz y cuello, Antracnosis.

PRESENTACIONES 500GR

SYNGENTA

Balido

INSECTICIDA DE AMPLIO ESPECTRO EFECTIVO, QUE ACTÚA CON DIFERENTES MECANISMOS, EFICAZ PARA COMBATIR INSECTOS DEL SUELO Y FOLIARES, COMO MASTICADORES, MINADORES Y CHUPADORES.

INGREDIENTE ACTIVO: Chlorpyrifos al 48%

CULTIVO: Brócoli, Maíz, Algodón, Café, Coco, Tomate riñón, Arroz, Papa, Soya.

ENFERMEDADES DE CONTROLA: Gusano cortador, gusano cogollero, gusano medidor de hojas, broca, gualpa del cocotero, enrollador, pulguilla, mariquita.

PRESENTACIONES 500ML

Bankit 25 SC

FUNGICIDA QUE, AL SER APLICADO EN LAS HOJAS, ES ABSORBIDO PRESENTANDO MOVIMIENTO TRANSLAMINAR Y UN LIGERO MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LAS NERVADURAS DE LA HOJA VÍA XILEMA.

INGREDIENTE ACTIVO: Azoxystrobin al 23.75%

CULTIVO: Plátano, Plátano Post cosecha, Tabaco, Cebada, Durazno, Trigo, Limón Mexicano, Lima, Mandarino, Naranjo, Toronjo, Papayo, Mango,Aguacatero, Cártamo, Soya, Nogal, Guayabo.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Sigatoka Negra, Moho, Moho Azul, Roya Amarilla de la Cebada, Cenicilla, Roya de la Hoja, Tizón Del Follaje, Antracnosis, Falsa Cenicilla, Ojo de Naranja, Mancha Café de la Hoja, Peca del Guayabo.

PRESENTACIONES 1LT, 5LT

BankitGold

FUNGICIDA SISTÉMICO QUE COMBINA LA ACCIÓN DE AZOXISTROBIN Y FLUDIOXONIL QUE PERTENECE AL GRUPO QUÍMICO DE ESTROBILURINAS Y FENILPIRROLES, RESPECTIVAMENTE.

INGREDIENTE ACTIVO: Azoxistrobin al 20.51%, Fludioxonil al 20.51%

CULTIVO: Papayo, Limonero, Naranjo, Mandarino, Toronjo, Pomelo, Lima, Aguacatero, Mango, Papayo, Banano, Toronja, Cidra, Jitomate, Aguacate.

ENFERMEDADES DE CONTROLA: Antracnosis, Pudrición del Fruto, Moho Azul, Patógenos en Postcosecha.

PRESENTACIONES 1LT

SYNGENTA

Banvel 12-24

HERBICIDA POST EMERGENTE SOLUBLE EN AGUA PARA EL CONTROL DE MALEZA.

INGREDIENTE ACTIVO: Dicamba al 12.65 %, Ácido 2,4-D al 25.50 %

CULTIVO: Potreros, Caña de Azúcar, Maiz, Sorgo, Trigo.

MALEZA QUE CONTROLA: Amargosa, bledos, quelite cenizo, mostaza, ortiga, salvia, verdolaga, bejuco, cadillo, kintal, lengua de vaca, cardo blanco, escobilla, platanillo, tronadora, sierrilla o dormilona, acahual, girasol, rosilla, aceitilla, flor amarilla, quiebra platos, rabanillo, mostaza, tomatillo.

PRESENTACIONES 1LT

Bazuka

HERBICIDA PRE EMERGENTE A LA MALEZA Y POST EMERGENTE AL CULTIVO, QUE PERTENECE AL GRUPO QUÍMICO DE LAS UREAS SUSTITUIDAS.

INGREDIENTE ACTIVO: Diuron al 80%

CULTIVO: Caña de azúcar.

ENFERMEDADES DE CONTROLA: Bledo, malva, zacate chone- ano, verdolaga.

PRESENTACIONES 1KG

Buddiol

PAQUETE PARA EL CONTROL DE PLAGAS TRANSMISORAS DE VIROSIS EN TODOS SUS ESTADIOS, RESPETANDO A LOS INSECTOS BENÉFICOS Y POLINIZADORES.

INGREDIENTE ACTIVO: Acetamiprit + Piriproxifeno.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Virosis.

PRESENTACIONES PAQUETE

SYNGENTA

Callisto Xtra

HERBICIDA POST EMERGENTE AL CULTIVO Y A LA MALEZA COMPUESTO DE DOS INGREDIENTES ACTIVOS: EL MESOTRI- ONE QUE ACTÚA BLOQUEANDO LA FUNCIÓN DE LA ENZIMA VEGETAL P-HIDROXI-FENIL-PIRUVATO- DESHIDROGENASA (HPPD).

INGREDIENTE ACTIVO: Mesotrione al 5.40%. Atrazina al 34.52%

CULTIVO: Maíz. CañadeAzúcar.

ENFERMEDADES DE CONTROLA: Escobilla, flor amarilla, estrellita, quesillo,amargosa, gigantón, campanita, ojo de gallo, lechocilla,golondrina, quelite, fresadilla, aceitilla, gusanillo, coquillo. nabo. iendrilla. zacate para ganso, zacate horquetilla. verdolaga. coquillo amarillo. chayotillo, coquillo rojo, zacate fresadil- la, zacate orquetilla.

PRESENTACIONES 1LT, 10LT

Candor

PLAGUICIDA BOTÁNICO A BASE DE EXTRACTO DE CÍTRICOS Y EXTRACTO DE CANELA QUE ACTÚA SOBRE LAS PLAGAS Y LOS CULTIVOS QUE MÁS ADELANTE SE INDICAN.

INGREDIENTE ACTIVO: Extracto de cítricos al 25%, Extracto de canela al 7%

CULTIVO: Fresa, zarzamora, grosella, frambuesa, arándano, pepino, melón, sandía, calabaza, chayote, chilacayote, jitomate, chile, chile bell, berenjena, tomate de cáscara, papa, tabaco, brócoli, col, col de Bruselas, coliflor, rábano, nabo, berro.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Araña roja, Mosquita Blanca, Pulgón Cenizo.

PRESENTACIONES 1LT,5LT

Carial Flex

FUNGICIDA FOLIAR PARA EL CONTROL PREVENTIVO DEL TIZÓN TARDÍO EN LOS CULTIVOS INDICADOS EN ESTA ETIQUETA. TIENE EFECTO CURATIVO DURANTE LA ETAPA DE INCUBACIÓN DEL HONGO, SE RECOMIENDA APLICARLO DE MANERA PREVENTIVA ANTES DE QUE LA PLANTA MUESTRE SÍNTOMAS VISIBLES DE LA ENFERMEDAD.

INGREDIENTE ACTIVO: Mandipropamida al 25%, Cymoxanilo al 18%

CULTIVO: Papa.

ENFERMEDADES DE CONTROLA: Tizón tardío.

PRESENTACIONES 500GR, 1KL

SYNGENTA

Coloso Total

HERBICIDA SISTÉMICO NO SELECTIVO PARA APLICACIÓN EN POST EMERGENCIA A LA MALEZA DE LOS CULTIVOS. EVITE QUE LA ASPERSIÓN CON COLOSO TOTAL 360 ENTRE EN CONTACTO DIRECTO CON LOS CULTIVOS.

INGREDIENTEACTIVO: Glifosatoal28%

CULTIVO: Jitomate(tomate) Maíz Sorgo, Agave, Vid, Chile, Berenjena, Calabacita, Melón, Pepino, Sandía, Chay- ote, Espárrago, Potreros. Naranjo, Limonero, Toronjo, Mandarino, Caña de Azúcar, Plátano, Nogal, Aguacatero, Papayo, Guayabo.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Zacates, quelite,duraznillo, quesito,quelite cenizo, verdolaga, gigantón, perilla,aceitilla, acahual, pasto de conejo, fresadilla, zacatón, hierba de pollo, acalifa, flor amarilla, lentejilla, cadillo. sorgo mostrenco, escobilla, nabo, malva, avena loca. Alpistillo. borraja, correhuela, golondrina, amargosa.

PRESENTACIONES 150GR, 600GR

Complesal Intenso

FERTILIZANTE NPK FOLIAR ALTAMENTE CONCENTRADO PARA LA NUTRICIÓN COMPLEMENTARIA EN TODOS LOS CULTIVOS. PREVIENE Y CORRIGE LAS DEFICIENCIAS DE BORO Y ZINC.

INGREDIENTE ACTIVO: Nitrógeno al 16%, Fósforo al 16%, Potasio al 12%

CULTIVO: Cereales, trigo, arroz, sorgo, maíz, caña de azúcar, papa, café, algodón, árboles frutales, hortalizas, alfalfa, melón.

PRESENTACIONES 1LT, 5LT, 10LT

Complesal Calcio

SUPLEMENTO DE CALCIO SEGURO Y ALTAMENTE EFECTIVO PARA LA NUTRICIÓN FOLIAR DE LOS CULTIVOS. RECOMENDADO PARA PREVENIR O ELIMINAR DEFICIENCIAS DE CALCIO EN LOS CULTIVOS.

INGREDIENTE ACTIVO: Calcio al 15%

CULTIVO: Manzano, fresa, tomate, pimiento, pepino, melón, col, coliflor, apio, lechuga romana, cítricos, papa, vid.

PRESENTACIONES 1LT,5LT

SYNGENTA

Complesal Potasio

LIZA N TE FOLAR ALTA MIENTE CONCENTRAD EN FERTISIO P A IRA LA NUTRICIÓ N COMPLEIMENTARIA DE POTA
LAS PLANTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS FRUTOS, TALES COMO SU TAMAÑO, CONTENIDO DE AZÚCAR, AROMA, COLOR DE LA SUPERFICIE DE LA FRUTA O INCREMENTAR LOS GRADOS BRIX.

INGREDIENTE ACTIVO: Nitrógeno total al 3% Potasio al 25.5%, Magnesio al 2%

CULTIVO: Vid, Fresa, papa, cítrico, algodón, frutales caducifolios, manzana, pera, durazno, ciruelo, hortalizas.

PRESENTACIONES 1LT, 5LT

Complesal Microplant

FERTILIZANTE ALTAMENTE CON- CENTRADO DISEÑADO PARA CORREGIR LA DEFICIENCIA AGUDA DE MICRONUTRIENTES Y PARA PREVENIR QUE OCURRAN DEFICIENCIAS POSTERIORES

INGREDIENTE ACTIVO: Nitrógeno total al 5%, Potasio al 10%, Magnesio al 3%

CULTIVO: Manzana, Pera, Durazno, Vid, Hortalizas, Maíz, Trigo,Arroz, Sorgo, Algodón, Naranja, Limón, Toronja, Melón, Papa, Papaya.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Mosquita blanca, pulgón, barrenillo, picudo del tabaco.

PRESENTACIONES 1LT

Costar

INSECTICIDA BIOLÓGICO DE ACCIÓN ESTOMACAL PARA EL CONTROL DE LA PLAGA QUE SE INDICA EN EL CUADRO DE RECOMENDACIONES. EL INGREDIENTE ACTIVO DE COSTAR ES UNA NUEVA Y ACTIVA CEPA DE BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI.

INGREDIENTE ACTIVO: Bacillus Thuringiensis al 18%

CULTIVO: Jitomate, tomate de cáscara, berenjena, chile, papa, tabaco, brócoli, col, col de bruselas, coliflor, colza.

ENFERMEDADES DE CONTROLA: Gusano soldador, palomilla dorso de diamante.

PRESENTACIONES 1KG

SYNGENTA

Cridor

INSECTICIDA FORMULADO COMO CONCENTRADO EMULSIONABLE, A BASE DEL EXTRACTO DE PIRETRO PARA EL CONTROL DE LAS PLAGAS.

INGREDIENTE ACTIVO: Extracto de Piretro al 4.5%

CULTIVO: Arandano, frambuesa, fresa, grosella, zarzamora, aguacate, berro, brócoli, col, coliflor, col de Bruselas, nabo, rábano, achicoria, alcachofa, achicoria de Bruselas, árnica, cártamo, cempasúchil, gerbera, girasol, manzanilla, radiccio, lechuga,calabaza, calabacita, chayote, melón, pepino, sandía, berenjena, chile, chile bell, jitomate, papa, tabaco, tomate de cáscara.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Trips, Chinche lygus, Pulgón, Pulgón cenizo, Pulgón Saltador, Pulgones, Mosquita Blanca.

PRESENTACIONES 1LT,5LT

Cruiser 5 FS con Polímero

INSECTICIDA DEL GRUPO QUÍMICO NEONICOTINOIDE, QUE ACTÚA EN EL SISTEMA NERVIOSO DE LOS INSECTOS. ES UN PRODUCTO PARA EL CONTROL DE LAS PLAGAS AQUÍ INDICADAS EN LOS CULTIVOS DE MAÍZ, SORGO Y FRIJOL.

INGREDIENTE ACTIVO: Thiamethoxam al 46.11%

CULTIVO: Frijol, maíz, sorgo, cebolla, cebollín, pepino, sandía, melón, calabaza, calabacita, lechuga, jitomate, chile, tomate de cáscara, berenjena.

ENFERMEDADES DE CONTROLA: Mosquita blanca, Trips, gallina ciega, gusano de alambre, colaspis, mosca de cebolla, adulto de mosquita

PRESENTACIONES 200ML

Cruiser Maxx Beans

INSECTICIDA SISTÉMICO PERTENECIENTE AL GRUPO QUÍMICO DE LOS NEONICOTINOIDES, SU MODO DE ACCIONES POR CONTACTO E INGESTIÓN Y PROTEGE A LOS CULTIVOS DE LA PLAGA AQUÍ INDICADA. METALAXIM ES UN FUNGICIDA SISTÉMICO Y FLUDIOXONIL ACTÚA POR CONTACTO CONTRA LA ENFERMEDAD INDICADA.

INGREDIENTE ACTIVO: Fludioxonil al 1.14%, Metalaxilm al 1.66 %, Thiametoxam al 22.35%

CULTIVO: Frijol, garbanzo, chícharo, soya, haba.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Pudrición de raíz y cuello, Damping off, mosca blanca, Trips, diabrótica.

PRESENTACIONES 1LT

SYNGENTA

Cruiser Maxx Cereals

MEZCLA DE UN INSECTICIDA (THIAMETOXAM) Y DOS FUNGICIDAS (DIFENOCONAZOL Y METALAXILM) PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS DE TRIGO, CEBADA Y AVENA.

INGREDIENTE ACTIVO: Difenoconazol al 3.20%, Thiametoxam al 2.67%, Metalaxilma al 0.53%

CULTIVO: Trigo, cebada, avena.

ENFERMEDADES DE CONTROLA: Carbón parcial, Pulgón de follaje, pulgón del tallo.

PRESENTACIONES 10LT

Cruiser Maxx Potato

TRATAMIENTO DE SEMILLA DE PAPA, QUE COMBINA LA ACCIÓN PODEROSA DE UN INSECTICIDA SISTÉMICO Y UN NUEVO MODO DE ACCION FUNGICIDA.

INGREDIENTE ACTIVO: Fludioxonil al 7.32 %, Thiametoxam al 28.47%

CULTIVO: Papa.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Costra negra, pulgón saltador o paratrioza. roña común, pudrición seca café rojiza.

PRESENTACIONES 500ML

Cultar 23.42% SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO QUE CONTIENE PACLOBUTRAZOL, REGULADOR DE CRECIMIENTO CUYO MODO DE ACCIÓN SE TRADUCE EN LA INHIBICIÓN DE LAS GIBERELINAS LO QUE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DEL CRECIMIENTO VEGETAL DESVIANDO LOS NUTRIENTES ASIMILADOS HACIA UNA MAYOR PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO DE LOS FRUTOS.

INGREDIENTE ACTIVO: Paclobutrazol al 23.42

CULTIVO: Aguacate. Mango. Nogal, Vid, Jitomate. Campos de golf: Cesped de Bentgrass.

PRESENTACIONES 1LT

SYNGENTA

CuryomFit

INSECTICIDA QUE ACTÚA PRINCIPALMENTE POR INGESTIÓN Y CONTACTO, CON ACTIVIDAD TRANSLAMINAR.

INGREDIENTE ACTIVO: Lufenuron al 40%

CULTIVO: Maíz, sorgo.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Gusano cogollero.

PRESENTACIONES 30GR, 150GR

Denim19CE

INSECTICIDA INTELIGENTE PARA LOS PRODUCTORES DE MAÍZ QUE BUSCAN CONTROL TOTAL DE GUSANOS POR LARGO PERIODO DE TIEMPO.

INGREDIENTE ACTIVO: Benzoato de emamectina al 2.12%

CULTIVO: Algodonero, garbanzo, frijol, soya, chícharo, sorgo, maíz.

ENFERMEDADES DE CONTROLA: Gusano bellotero, gusano soldado, gusano de la cápsula, gusano cogollero.

PRESENTACIONES 200ML, 1LT

DualGold

HERBICIDA DEL GRUPO DE LAS CLOROACETANILIDAS. SE RECOMIENDA PARA APLICACIONES PRE EMERGENTES EN EL CONTROL DE LA MALEZA.

INGREDIENTE ACTIVO: S-metolaclor al 82.40%

CULTIVO: Maíz, cacahuate, chícharo, frijol, garbanzo, lenteja, soya, jitomate, chile, tomate de cáscara, berenjena, brócoli, coliflor, col, repollo, pepino, calabaza, calabacita, chayote, papa, cebolla, cebollín, ajo.

MALEZA QUE CONTROLA: Quelite, muela de caballo, coquillo amargo, coquillo amarillo, pata de gallina, cadillo, verdolaga, zacate, pata de gallina, zacatecadillo, zacate triguillo, zacate milo, zacatepitillo, zacate liendrilla, zacate azul, zacate pata de ganso, zacate liendrilla, zacate navajita, zacate bromus, cola de zorra, gusanillo, verdolaga.

PRESENTACIONES 1LT, 10LT

SYNGENTA

Durivo SC

MEZCLA DE DOS INSECTICIDAS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN.

INGREDIENTE ACTIVO: Thiametoxam al 17.57%, Clorantraniliprol al 8.79%

CULTIVO: Pepino, melón, calabaza, calabacita, sandía, tomate, chile, papa, berenjena, brócoli,col.coliflor, col de bruselas, lechuga.

ENFERMEDADES DE CONTROLA: Ninfas de mosquita blanca, gusano barrenador de la guía, minador de la hoja, pulgón, adultos de mosquita blanca, trips, ninfas de mosquita blanca, gusano soldado, ninfas pulgón saltador, pulgón, palomilla dorso de diamante, pulgón cenizo de la col.

PRESENTACIONES 1LT

Elumis

HERBICIDA DE APLICACIONES DE POSTEMERGENCIA EN MAÍZ PARA CONTROLAR MALAS HIERBAS DE HOJA ANCHA Y ESTRECHA.

INGREDIENTE ACTIVO: Mesotrione al 7.78%, Nicosulfuron al 3.11%

CULTIVO: Maíz.

MALEZAS QUE CONTROLA: Zacate Johnson, cola de zorra, zacate de agua, flor amarilla, estrellita, quesillo, lechocilla. gigantón, ojo de gallo, zacate de agua, zacate pata de gallina, trigo mostrenco, verdolaga, quelite.

PRESENTACIONES 1LT, 5LT

Engeo247SC

INSECTICIDA DE ACCIÓN DE CONTACTO Y CON PROPIEDADES SISTÉMICAS.

INGREDIENTE ACTIVO: Thiametoxam al 12.62%, Lambda Cyalotrina al 9.49%

CULTIVO: Jitomate, chile, papa, tomate de cáscara, berenjena, caña de azúcar, frijol, soya, tabaco, calabacita, melón, pepino, sandía, calabaza, trigo, cebada, avena, aguacatero, nogal, garbanzo, chícharo, lenteja, limonero, naranjo, mandarino, toronjo, pomelo, lima.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Mosquita blanca, ninfas de mosquita blanca, chinche ligus, gusano bellotero, pulgón saltador, pulgón, mosca pinta, escama acanalada, pulgón amarillo, gusano barrenador del tallo, picudo o tortuguilla, gusano de la yema del tabaco, pulgón verde del trigo, pulgón amarillo del nogal,conchuela, Trips.

PRESENTACIONES 200ML. 1LT

SYNGENTA

Envoke

HERBICIDA SELECTIVO PARA EL CONTROL POSTEMERGENTE DE MALEZA.

INGREDIENTE ACTIVO: Trifloxysulfuron sodio al 75%

CULTIVO: Caña de azúcar, limonero, mandarino, naranjo y toronjo

Maleza que controla: hierba de pollo, coquillo, quelite, golondrina, zacate salado, hierba amargosa, cola de zorra, zacatón, balsilla, acalipha, zacate de año, caminadora, verdolaga. acahual, aceitilla, zacate pata de gallo, arrocillo, dormilona.

PRESENTACIONES 50GR

Eqireos

HERBICIDA PRE EMERGENTE Y POST EMERGENTE QUE ACTUA DE CONTACTO SOBRE EL HIPOCOTILO, EPICOTILO Y LOS TEJIDOS MERISTEMÁTICOS FOLIARES.

INGREDIENTE ACTIVO: Oxifluorfen al 22%

CULTIVO: Algodonero, cafeto, cebolla, col, coliflor, brócoli, soya, peral, durazno, ciruelo, nogal, almendro, ornamentales, plátano, vid.

MALEZA QUE CONTROLA: Quelite, chual, diente de león, empanadilla, lengua de vaca, meloncillo, tomatillo, trébol amarillo, verdolaga, aceitilla, cadillo, espiguilla, zacate pata de gallo, zacate bomo, alambrillo, herba mora, torito, trompillo, borraja, alpistillo, cola de zorra, zacate de agua.

PRESENTACIONES 1LT

FlexBiw

HERBICIDA DE CONTACTO, SELECTIVO A LOS CULTIVOS DE SOYA Y FRIJOL PARA EL CONTROL POST EMERGENTE DE LA MALEZA INDICADA EN LA ETIQUETA.

INGREDIENTE ACTIVO: Fomesafen al 22.5%

CULTIVO: Soya, frijol.

MALEZA QUE CONTROLA: Verdolaga, tomatillo, Golondrina, Campanilla, Gloria o Trompillo, Malvilla o Quesillo, Meloncillo, Guachapore, Toloache, Quelite, Amargosa, Aceitilla.

PRESENTACIONES 1LT

SYNGENTA

Force 2 GR

INSECTICIDA PIRETROIDE A BASE DE TEFLUTRINA QUE ACTÚA POR CONTACTO E INGESTIÓN PRINCIPALMENTE SOBRE LARVAS DE GALLINA CIEGA, DIABRÓTICA Y GUSANO DE ALAMBRE.

INGREDIENTE ACTIVO: Teflutrina al 2%

CULTIVO: Maíz.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Gallina ciega, alfilerillo, colaspis.

PRESENTACIONES 15 KG

Fortenza 600 FS + Polímero

INSECTICIDA COMPUESTO DE CIANTRANILIPROL.

INGREDIENTE ACTIVO: Ciantraniliprol al 48.78%

CULTIVO: Maíz, sorgo.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Gusano cogollero, trips, gallina ciega, colaspis.

PRESENTACIONES 100ML, 1LT

Fusiflex Gold

HERBICIDA POST EMERGENTE CON DOBLE MODO DE ACCIÓN, DE CONTACTO Y SISTÉMICO.

INGREDIENTE ACTIVO: Fomesafen al 11.07%, Fluazifop-P-butil al 11.07%

CULTIVO: Frijol, soya.

PLAGAS QUE CONTROLA: Campanita, flor amarilla, quelite, gigantón, zacate de agua, zacate plumilla, zacate pitillo, zacate pata de gallo, acahual, fresadilla, maíz voluntario, zacate johnson, verdolaga, zacate canchine, amargosa, golondrina, zacate grama.

PRESENTACIONES 1LT

SYNGENTA

Fusilade Biw

HERBICIDA SISTÉMICO POST EMERGENTE PARA EL CONTROL DE LA MALEZA.

INGREDIENTE ACTIVO: Fluazifop-p-butil al 12.5%

CULTIVO: Algodonero, soya, nogal, durazno, agave,jojoba, cebolla, zanahoria, ornamentales.

PLAGAS QUE CONTROLA: Zacatón, zacate de agua, zacate ilusión, zacate cadillo, pata de gallo, panza de burro, cola de zorra, zacate bermuda.

PRESENTACIONES 960ML

Gesaprim Autosuspensible

HERBICIDA ES ABSORBIDO POR LAS RAÍCES Y LAS HOJAS DE LA MALEZA DE HOJA ANCHA Y ZACATES.

INGREDIENTE ACTIVO: Atrazina al 43%

CULTIVO: Maíz, sorgo, caña de azúcar.

PLAGA QUE CONTROLA: Bledo o quelite, quelite cenizo, cola de zorra, bolsa de pastor, rosilla, pata de gallo, verdolaga, chilillo, rabanillo, lechocilla, golondrina, chipilín, coralillo, gigantón, hierba mora, mala mujer, toloache, malva, llanté, anisillo, alahual.

PRESENTACIONES 1LT

Gesaprim Calibre 90

HERBICIDA FORMULADO DE GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA.

INGREDIENTE ACTIVO: Atrazina al 90%

CULTIVO: Maíz, sorgo, caña de azúcar.

MALEZA DE CONTROLA: Quelite, quelite cenizo, cola de zorra, bolsa de pastor, rosilla, pata de gallo, verdolaga, chilillo, rabanillo, lechoncilla, golondrina, chipilín, coralillo, gigantón, hierba mora, toloache, malva, llanté, anisillo, acahual.

PRESENTACIONES 1KG

SYNGENTA

Gesaprim Combi 500

HERBICIDA SELECTIVO DE APLICACIÓN PRE EMERGENTE PARA EL CULTIVO DE SORGO Y LA MALEZA.

INGREDIENTE ACTIVO: Atrazina al 21%, Terbutrina al 21.9%

CULTIVO: Sorgo.

MALEZA QUE CONTROLA: Acahual, alpistillo, anisillo, bolsa de pastor, campanita o manto, cola de zorra. coronilla, hierba de la golondrina, malva, muela de caballo, pelo de conejo, polocote, quelite, quelite cenizo, verdolaga, zacate de agua, zacate pitillo.

PRESENTACIONES 1LT

Glufoxone

HERBICIDA FORMULADO COMO CONCENTRADO SOLUBLE, PARA USO EN LOS CULTIVOS Y PARA CONTROL DE LAS MALEZAS.

INGREDIENTE ACTIVO: Glufosinato de amonio al 18.40%

CULTIVO: Maíz, sorgo.

MALEZA QUE CONTROLA: Coquillo, lechosa, flor amarilla, tomatillo, zacate de agua.

PRESENTACIONES 950ML, 5LT

Hierbamina

HERBICIDA HORMONAL SELECTIVO QUE SE EMPLEA EN POST EMERGENCIA DEL CULTIVO Y DE LA MALEZA PARA EL CON- TROL DE HOJA ANCHA EN CULTIVOS DE GRAMÍNEAS.

INGREDIENTE ACTIVO: 2,4-D al 49.40%

CULTIVO: Maíz, sorgo, arroz, trigo, cebada, caña de azúcar.

MALEZA DE CONTROLA: Quelite, quelite cenizo, pica pica, verdolaga, aceitilla, acahual, escoba, polocote o gigantón, tomatillo, nabo o mostaza, malva, flor morada, campanita, toloache, falso cadillo, amargosa.

PRESENTACIONES 200ML, 950ML

SYNGENTA

Inspire Gold

FUNGICIDA QUE CONTIENE 2 INGREDIENTES ACTIVOS, DIFENOCONAZOL Y CYPRODINIL CON ACTIVIDAD SISTÉMICA QUE PENETRA EN EL TEJIDO DE LA HOJA Y QUE GENERA UNA DISTRIBUCIÓN DURABLE Y UNIFORME.

INGREDIENTE ACTIVO: Difenoconazol al 8.48%, Cyprodinil al 24.42%

CULTIVO: Brocoli, Col, Coliflor, Col de Bruselas, Tomate Rojo, Chile, Pimiento Morrón, Berenjena, Tomate Verde, Papa, Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote.

ENFERMEDADES DE CONTROLA: Mancha foliar, pudrición del florete, mancha gris, cenicilla, tizón temprano, tizón foliar.

PRESENTACIONES 1LT

Isabion

FERTILIZANTE NATURAL QUE SUMINISTRA A LAS PLANTAS AMINOÁCIDOS Y PÉPTIDOS PARA ESTIMULAR SU DESARROLLO VEGETATIVO.

INGREDIENTE ACTIVO: Materia orgánica (mezcla de aminoácidos y péptidos) al 62.5%

CULTIVO: Tomate rojo, chile, pimiento morrón, papa, tomate verde, berenjena, tabaco, pepino, calabaza, calabacita, melón, sandía, chayote, cebolla, cebollín, ajo y poro, brócoli, col, coliflor, col de Bruselas, lechuga, rábano, arroz, avena, centeno, cebada, trigo y triticale, maíz, sorgo, alfalfa, haba, garbanzo, frijol ejotero, frijol grano y chícharo, girasol, cártamo, caña de azúcar, zarzamora, arándano, grosella, frambuesa, fresa, naranja, limón, lima, mandarina, toronja y cidra, durazno, chabacano, cerezo y ciruelo, manzano, peral, tejocote, membrillo, mango, papaya, piña, nogal, aguacate, plátano, banano, guayaba, vid.

PRESENTACIONES 1LT, 4LT

Karate Zeon

INSECTICIDA PIRETROIDE DE TERCERA GENERACIÓN, QUE SE PRESENTA EN FORMULACIÓN MICROENCAPSULADA.

INGREDIENTE ACTIVO: Lambda Cyalotrina al 5.15%

CULTIVO: Maíz, trigo, sorgo, tomate, brócoli, cebolla, cebollín, alfalfa, soya, frijol, arroz, tomate de cáscara, papa, caña de azúcar, algodonero, chile, aguacatero, calabaza, melón, pepino, sandía, lechuga.

ENFERMEDADES DE CONTROLA: Pulgón del follaje, gusano cogollero, mosca midge, chinche café, mosquita blanca, gusano del fruto, gusano soldado, larvas de falso medidor, pulgón de la col, trips de la cebolla, pulgones, gusano terciopelo, palomilla de la papa, pulgón amarillo, barrenillo del chile, minador de la hoja,

PRESENTACIONES 200ML, 1LT

SYNGENTA

Kirio

INSECTICIDA CON ACTIVIDAD POR CONTACTO E INGESTIÓN
INGREDIENTE ACTIVO: LAMBDA CYALOTRINA AL 6.5%

INGREDIENTE ACTIVO: Oxifl Cuorfen al 22%

CULTIVO: Algodonero, papa, maíz, soya, tomate, cebolla, ajo, col, aguacatero, sorgo, trigo.

ENFERMEDADES DE CONTROLA: Gusano bellotero, gusano rosado, perforador de la hoja, gusano peludo, gusano soldado, chinche lygus, chinche rápida, pulga saltona, pulga saltona negra, conchuela café, chinche manchadora, mosquita blanca, araña roja, trips, palomilla de la papa.

PRESENTACIONES 200ML, 1LT

Lumax Gold ZC

HERBICIDA SELECTIVO PRE EMERGENTE

INGREDIENTE ACTIVO: S-metolaclor al 27.10%, Atrazina al 10.20%, Mesotrione al 2.71%

CULTIVO: Maíz.

MALEZA DE CONTROLA: Quelite, Fresadilla, Flor amarilla, Verdolaga, Gigantón, Triguillo, Zacate pinto o de agua, Zacate pata de gallina, Zacate pitillo, Coquillo.

PRESENTACIONES 5LT, 10LT

Manzeb80WP

FUNGICIDA DITIOCARBÁMICO, RECOMENDADO PARA EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS

INGREDIENTE ACTIVO: Mancozeb al 80%

CULTIVO: Avena, trigo, cacahuate, calabacita,melón, pepino, cebolla, jitomate, papa, plátano, tabaco, vid.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Tizón foliar, mancha foliar, antracnosis, mancha de la hoja, mildiú, mancha púrpura, tizón temprano, tizón tardío, moho gris, moho azul, pudrición negra, sigatoka negra.

PRESENTACIONES 1KG, 25KG

SYNGENTA

Martevio

HERBICIDA FORMULADO COMO SUSPENSIÓN CONCENTRADA ACUOSA, PARA USO EN PASTZALES ESTABLECIDOS EN POTRROS PARA CONTROL DE LAS MALEZAS QUE MÁS ADELANTE SE MENCIONAN.

INGREDIENTE ACTIVO: Picloram al 10% ,2,4-D al 38.7%

CULTIVO: Pastizales establecidos en potreros.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Chukum, Humo, Picapica, Platanillo bijaua, Huisache o Subinche, Escobilla o Chichibé, Ikaban, Golondrina, Correhuela, Malva. Mala mujer, Zarza, Candelillo o Canlol, Quiebra platos, Huisachillo, Mezquite, Berenjena, Dormilona, Pata de vaca, Quiebraplatos, Agritos, Trébol Chicalote, abrojo, cornezuelo.

PRESENTACIONES 950ML, 5LT, 10LT

MARVEL

HERBICIDA POST EMERGENTE PARA EL CONTROL DE LA MALEZA.

INGREDIENTE ACTIVO: Dicamba al 11.45 %, Atrazina al 22.23%

CULTIVO: Maíz, sorgo, caña de azúcar, pastizales: maleza anual, maleza perenne.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Chayotillo, Quelite, Aceitilla, Mostaza, Quelite Cenizo, Cardo Blanco, Girasol Silvestre, Rosilla Chica, Flor amarilla, Girasol, Abrojo.

PRESENTACIONES 1LT

Match 050

INSECTICIDA PARA USO EN MAÍZ Y SORGO CONTRA LAS PLAGAS DE LEPIDÓPTEROS.

INGREDIENTE ACTIVO: Lufenuron.

CULTIVO: Maíz, sorgo.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Gusano Cogollero.

PRESENTACIONES 200ML, 1LT

SYNGENTA

Minecto Dúo 40 WG

INSECTICIDA SISTÉMICO Y TRANSLAMINAR QUE CONTROLA INSECTOS CHUPADORES Y MASTICADORES POR CONTACTO E INGESTIÓN.

INGREDIENTE ACTIVO: Ciantraniliprol al 20%, Thiametoxam al 20%

CULTIVO: Tomate Rojo, Chile, Berenjena, Tomate Verde, Pimiento morrón, Papa, Calabaza, Calabacita, Chayote, Pepino, Melón, Sandía.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Mosca blanca, trips, gusano soldado, minador de la hoja, pulgones, barrenador del melón.

PRESENTACIONES 150GR, 600GR

Miravis Dúo

FUNGICIDA SISTÉMICO PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES FOLIARES.

INGREDIENTE ACTIVO: Pidiflumetofen al 6.9%, Difenoconazol al 11.5%

CULTIVO: Berenjena, chile, tomate rojo, pimiento, papa, calabaza, calabacita, pepino, melón, sandía, lechuga.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Tizón temprano, mancha gris, mancha café, cenicilla, tizón foliar, tizón gomoso, citrullina.

PRESENTACIONES 1LT

Moddus 250 CE

REGULADOR DEL CRECIMIENTO PARA APLICACIÓN EN CEREALES DE GRANO PEQUEÑO.

INGREDIENTE ACTIVO: Trinexapacetil al 25.5%

CULTIVO: Trigo, cebada, caña de azúcar.

PRESENTACIONES 1LT

SYNGENTA

Orondis Opti

FUNGICIDA DE ACCIÓN PROTECTANTE Y PREVENTIVA.

INGREDIENTE ACTIVO: Oxatiapiprolin al 0.50%, Clorotalonil al 33.22%

CULTIVO: Cebolla; Pepino, Melón, Calabacita, Calabaza, Sandía; Tomate Rojo.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Mildiu, tizón tardío.

PRESENTACIONES 1LT, 10LT

Orondis Ultra

FUNGICIDA DE ACCIÓN PREVENTIVA.

INGREDIENTE ACTIVO: Oxatiapiprolin al 2.77%, Mandipropamida al 23.08%

CULTIVO: Cebolla; Pepino, Melón, Calabacita, Calabaza, Sandía: Tomate Rojo.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Mildiu, Tizón tardío.

PRESENTACIONES 1LT

Paquete Elumis Auto

ELIMINA MALEZAS MAYORES A 5 CM Y TIENE UN EFECTO SELLADOR.

INGREDIENTE ACTIVO: Mesotrione, Nicosulfuron, Atrazina

CULTIVO: Maíz.

MALEZAS QUE CONTROLA: Hojas anchas.

PRESENTACIONES PAQUETE + GESAPRIM

SYNGENTA

Paquete Elumis Cal 90

ELIMINA MALEZAS MAYORES A 5 CM Y TIENE UN EFECTO SELLADOR. FORMA DE APLICACIÓN EN BORDES.

INGREDIENTE ACTIVO: Mesotrione ,Nicosulfuron, Atrazina

CULTIVO: Maíz.

MALEZAS QUE CONTROLA: Hojas anchas y angostas.

PRESENTACIONES PAQUETE + GESAPRIM CAL. 90

Peak57WG

HERBICIDA POST MERGENTE PARA EL CONTROL DE MALEZA.

INGREDIENTE ACTIVO: Prosulfuron al 57%

CULTIVO: Trigo, Cebada, Maíz y Sorgo .

MALEZA QUE CONTROLA: Quelite, quelite cenizo, acalifa, acahual, quiebra platos, chayotito, verdolaga, tripa de pollo, carretilla, lengua de vaca, lechuguilla, mostacilla, estrellita, mala mujer.

PRESENTACIONES 30GR

Peak Turbo

HERBICIDA POST EMERGENTE PARA EL CONTROL DE MALEZA DE HOJA ANCHA ANUAL Y PERENNE.

INGREDIENTE ACTIVO: Prosulfuron al 5%, Dicamba al 50%

CULTIVO: Maíz, Sorgo, Cebada y Trigo.

MALEZA QUE CONTROLA: Flor amarilla, fresadilla, correhuela perenne, acahual, hierba de pollo, agritos, coyol.

PRESENTACIONES 500GR

SYNGENTA

Pirimor50

INSECTICIDA ESPECÍFICO DEL GRUPO DE LOS CARBAMATOS PARA EL CONTROL DE ÁFIDOS (PULGONES), QUE SON VECTORES EN LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES VIRALES.

INGREDIENTE ACTIVO: Pirimicarb al 50%

CULTIVO: Trigo, Rosal, Frijol, Maíz, Papa.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Pulgón del follaje, pulgón del tallo, pulgón del rosal, pulgones.

PRESENTACIONES 200GR

Platinum 240 SC

INSECTICIDA SELECTIVO DEL GRUPO QUÍMICO NEONICOTINOIDE, QUE ACTÚA EN EL SISTEMA NERVIOSO DE LOS INSECTOS.

INGREDIENTE ACTIVO: Tiametoxam al 21.23%

CULTIVO: Chile, tomate de cáscara,jitomate, berenjena, papa, chile, pimiento, brócoli, col, col de Bruselas, calabacita, calabaza, chayote, melón, sandía, pepino.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Pulgón verde, mosquita blanca, picudo del chile, pulgón de cenizo, mosca blanca.

PRESENTACIONES 300ML, 5LT

Plenum50WG

INSECTICIDA CON EFECTO ANTIALIMENTARIO INMEDIATO EN LA PLAGA (PARÁLISIS BUCAL)

INGREDIENTE ACTIVO: Pymetrozine al 50%

CULTIVO: Cucurbitáceas, Chile, Papa, Jitomate, Algodón, Crucíferas, Papayo, Rosal, Tabaco, Nogal, Berenjena.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Pulgones, Paratrioza, Mos- quita Blanca.

PRESENTACIONES 1KG

SYNGENTA

Primagram Gold

HERBICIDA DE PRESIEMBRA SELECTIVO PARA CULTIVO DE MAÍZ.

INGREDIENTE ACTIVO: Atrazina al 37%, S-Metolacloro al 29%

CULTIVO: Maíz.

MALEZA QUE CONTROLA: Avenilla, Ballica, Hualcacho, pata de gallina, pega-pega, piojillo, bledo, bolsita del pastor, chamico, duraznillo, manzanillón, quingüilla, rábano, sanguinaria, tomatillo, verdolaga, yuyo.

PRESENTACIONES 5LT, 1LT

Priori Xtra

FUNGICIDA CON ACCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA, ERRADICANTE, ANTIESPORULANTE.

INGREDIENTE ACTIVO: Azoxistrobin al 18.20%, Cyproconazole al 7.27%

CULTIVO: Soya, Maíz, Sorgo, Trigo, Cebada, Cafeto.

MALEZA QUE CONTROLA: Roya asiática, Roya, Mancha de asfalto, Roya amarilla.

PRESENTACIONES 200ML, 1LT

Proclaim 5 GS

INSECTICIDA, LARVICIDA, DE ORIGEN NATURAL, CON ACTIVIDAD TRANSLAMINAR.

INGREDIENTE ACTIVO: Benzoato de Emamectina al 5%

CULTIVO: Gladiola, crisantemo, calabaza, melón, pepino, sandía, brócoli, coliflor, col de Bruselas, lechuga, tabaco, jitomate, chile, nogal.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Gusano soldado, palomilla dorso de diamante, gusano del cuerno, gusano barrenador del ruezno.

PRESENTACIONES 600GR

SYNGENTA

Proclaim Opti 5 WG

INSECTICIDA QUE CONTROLA EFICAZMENTE LARVAS DE LEPIDÓPTEROS.

INGREDIENTE ACTIVO: Benzoato de Emamectina al 5%

CULTIVO: Brócoli, coliflor, col de Bruselas, melón, pepino, sandía, tomate rojo, chile, pimiento morrón.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Gusano falso medidor, gusano rayado de la col, palomilla dorso de diamante.

PRESENTACIONES 600GR

Quadris Opti

MEZCLA DE DOS FUNGICIDAS QUE COMBINA LA ACCIÓN SISTÉMICA DE AZOXISTROBIN Y LA ACCIÓN DE CONTACTO DE CLOROTALONIL.

INGREDIENTE ACTIVO: Azoxistrobin al 4.6%, Clorotalonil al 46%

CULTIVO: Calabacita, melón, pepino, sandía, papa, jitomate, tomate de cáscara, chile, rosal, cebolla.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Cenicillas, Mildiú, tizón temprano, mancha foliar, pudrición de frutos.

PRESENTACIONES 1LT

Quilt

ACTÚA COMO REGULADOR DE CRECIMIENTO PROMOVIENDO EL VIGOR Y ALARGANDO EL PERÍODO DE VIDA DE LA PLANTA DANDO COMO RESULTADO UN MEJOR PESO Y TAMAÑO DE GRANOS.

INGREDIENTE ACTIVO: Azoxystrobin al 7.07%, Propiconazol al 11.79%

CULTIVO: Trigo, Cebada, Maíz, Sorgo, Frijol, Arroz, Soya.

PRESENTACIONES 800ML, 4LT

SYNGENTA

Renglone

HERBICIDA POST EMERGENTE DE CONTACTO, NO SELECTIVO, UTILIZADO PRINCIPALMENTE COMO DESECANTE DE CULTIVOS EN LA PRECOSECHA.

INGREDIENTE ACTIVO: Diquat al 31%

CULTIVO: Aguacatero, lima, limonero, naranjo, toronja, trébol, alfalfa, sorgo, arroz, caña de azúcar.

MALEZA QUE CONTROLA: Cebadilla, liendrilla, zacate cola de zorra, zacate mosquita, aceitilla, gasparilla, escobilla, chía.

PRESENTACIONES 5LT

Revus

FUNGICIDA ALTAMENTE EFICAZ CONTRA HONGOS OOMICETOS QUE PRODUCEN ENFERMEDADES FOLIARES.

INGREDIENTE ACTIVO: Mandipropamida al 23.40%

CULTIVO: Jitomate, Papa, Cebolla, Cucurbitáceas, Tabaco, Lechuga, Rosal, Brócoli.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Tizón tardío, mildiu, moho azul.

PRESENTACIONES 1LT

Ridomil Gold 480 SL

FUNGICIDA SISTÉMICO, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA SER APLICADO AL SUELO, DESTACANDO SU ACCIÓN SOBRE ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS PATÓGENOS DE LA CLASE OOMYCETES.

INGREDIENTE ACTIVO: Metalaxil-M al 45.28%

CULTIVO: Jitomate, Tomate, Papa, Cucurbitáceas, Papayo, Berries, Esparrago, Piña.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Damping off.

PRESENTACIONES 250ML, 1LT

SYNGENTA

Ridomil Gold Bravo SC

FUNGICIDA COMPUESTO DE DOS INGREDIENTES ACTIVOS CON DIFERENTE MODO DE ACCIÓN.

INGREDIENTE ACTIVO: Metalaxil-M al 3.30

CULTIVO: Jitomate, Papa, Cebolla, Cucurbitáceas, Rosal, Crucíferas.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Tizón Tardío y Mildiu.

PRESENTACIONES 1LT

Ridomil Gold MZ WG

MEZCLA DE FUNGICIDAS CON DISTINTO MODO DE ACCIÓN.

INGREDIENTE ACTIVO: Metalaxil-M al 4%, Mancozeb al 64%

CULTIVO: Jitomate, Calabacita, Melón, Pepino, Sandía, Tabaco.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Tizón Tardío, Mildiu, moho azul.

PRESENTACIONES 1KG

SansonOD

HERBICIDA SELECTIVO APLICADO EN POSTEMERGENCIA AL CULTIVO DE MAÍZ Y A LA MALEZA.

INGREDIENTE ACTIVO: Nicosulfuron al 6.20%

CULTIVO: Maíz.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Zacates, hoja ancha.

PRESENTACIONES 700ML

SYNGENTA

Score

FUNGICIDA SISTÉMICO QUE PENETRA EN EL TEJIDO DE LA HOJA Y QUE GENERA UNA DISTRIBUCIÓN DURABLE Y UNIFORME EN LAS HOJAS TRATADAS.

INGREDIENTE ACTIVO: Difenoconazol al 24.60%

CULTIVO: Gladiolo, jitomate, chile, tomate de cáscara, papa, vid, pepino, sandía, melón, calabacita, calabaza, cebolla, cebollín, ajo, fresa frambuesa, zarzamora, grosella, arándano, brócoli, col, coliflor, col de Bruselas.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Tizón temprano, cenicilla, mancha púrpura, oidio, peca de la hoja, mancha foliar, pudrición del florete.

PRESENTACIONES 1LT

Seeker75 EC

FUNGICIDA SISTÉMICO Y TRANSLAMINAR QUE PERTENECE AL GRUPO DE LAS PIPERIDINAS.

INGREDIENTE ACTIVO: Fenpropidin al 81.78%

CULTIVO: Banano.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Sigatoka negra.

PRESENTACIONES 5LT

Selecop

FUNGICIDA BACTERICIDA MULTI SITIO, DE ACCIÓN PREVENTIVA, AMPLIO CAMPO DE ACTIVIDAD Y BUENA PERSISTENCIA.

INGREDIENTE ACTIVO: Sulfato de cobre pentahidratado al 21.36%

CULTIVO: Aguacatero, cebolla, ajo, poro, cebollín, berenjena, chile, chile morrón, jitomate, papa, tomate.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Roña, antracnosis, mildiu de la cebolla, mancha foliar, tizón tardío, tizón temprano, mancha bacteriana.

PRESENTACIONES 950ML, 5LT

SYNGENTA

Shogun 500 FW

FUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO, PREVENTIVO Y DE CONTACTO, PARA EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES.

INGREDIENTE ACTIVO: Fluazinam al 40.40%

CULTIVO: Papa.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Tizón tardío, costra negra, moho blanco.

PRESENTACIONES 1LT

Sico 250 CE

FUNGICIDA SISTÉMICO QUE PENETRA EN EL TEJIDO DE LA HOJA Y QUE GENERA UNA DISTRIBUCIÓN DURABLE Y UNIFORME EN LAS HOJAS TRATADAS.

INGREDIENTE ACTIVO: Difenoconazol al 24.6%

CULTIVO: Banano, Trigo, Vid, Manzano, Peral, Papayo, Mango.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Sigatoka negra, Cenicilla, Roya de la hoja, Antracnosis.

PRESENTACIONES 1LT

Solvigo 108 SC

NEMATICIDA INSECTICIDA DE ACCIÓN DE CONTACTO Y SISTÉMICA, CON LARGO EFECTO RESIDUAL. SE RECOMIENDA PRINCIPALMENTE PARA EL CONTROL DE NEMATODOS E INSECTOS.

INGREDIENTE ACTIVO: Abamectina al 3.4%, Thiametoxam al 6.81%

CULTIVO: Jitomate, Chile, Tomate de C, Berenjena, Papa, Banano.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: NemátodoAgallador, nemátodo barrenador, cochinilla algodonosa.

PRESENTACIONES 1LT

SYNGENTA

Sulfocop-f

FUNGICIDA SOBRE HONGOS QUE INVADEN SUPERFICIALMENTE AL HOSPEDANTE, Y SOBRE CIERTOS ÁCAROS.

INGREDIENTE ACTIVO: Azufre Elemental al 50%, Oxicloruro de Cu al 7.46%

CULTIVO: Calabacita, Calabaza, Melón, Pepino, Sandía, Jitomate, Tomate de C, Chile, Papa, Berenjena, Aguacate.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Cenicilla, antracnosis.

PRESENTACIONES 1LT

Switch

FUNGICIDA CON PROPIEDADES DE CONTACTO Y SISTÉMICAS PARA EL CONTROL DE BOTRYTIS.

INGREDIENTE ACTIVO: Cyprodinil al 37.5%, Fludioxonil al 25%

CULTIVO: Fresa, Rosal, Vid, Cebolla, Crucíferas, Jitomate, Lechuga, Papayo, Berries.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Antracnosis, Moho gris, Cenicilla, Pudrición del florete, pudrición del fruto, Tizón temprano.

PRESENTACIONES 250GR, 1KG

Tecto 500 SC

FUNGICIDA SISTÉMICO Y DE CONTACTO QUE PERTENECE AL GRUPO QUÍMICO DE BENZIMIDAZOLES, LOS CUALES CONTROLAN A LOS PATÓGENOS INHIBIENDO LA DIVISIÓN CELULAR CON ACCIÓN PROTECTORA Y CURATIVA.

INGREDIENTE ACTIVO: Tiabendazol al 42.75%

CULTIVO: Plátano, cítricos, manzano, peral, soya, arroz, fresa, calabacita, papayo, papa.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Pudrición de la corona, antracnosis, pudrición del fruto, moho azul, moho verde, pudrición basal, pudrición de pétalos de la flor, moho café, moho azul de bulbo, sarna, cenicilla, tizón de la vaina o tallo.

PRESENTACIONES 1LT

SYNGENTA

Tecto 60

FUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO QUE PUEDE SER UTILIZADO PARA TRATAMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CURATIVOS.

INGREDIENTE ACTIVO: Tiabendazol

CULTIVO: Papa, Calabacita, Cítricos, Banano, Soya, Tabaco, Fresa.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Antracnosis, Pudrición radicular, Moho, Costra negra.

PRESENTACIONES 500GR

Tervigo

PRODUCTO A BASE DE ABAMECTINA UTILIZADO PARA EL CONTROL DE NEMATODOS DE LAS AGALLAS.

INGREDIENTE ACTIVO: Abamectina al 2%

CULTIVO: Vid, tomate, papa.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Nemátodo agallador, nemátodo dorado de la papa.

PRESENTACIONES 1LT

Thiaba

INSECTICIDA QUE UTILIZA DOS INGREDIENTES ACTIVOS DE MÁXIMA EFICACIA: LA ABAMECTINA Y EL TIAMETOXAM, LOS CUALES LOGRAN UNA SINERGIA ALTAMENTE COMPLEMENTARIA Y DE AMPLIO ESPECTRO.

INGREDIENTE ACTIVO: Abamectina al 3.014%, Thiametoxam al 13.96%

CULTIVO: Solanáceas, Cucurbitáceas, Aguacate, Cítricos.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Adultos Mosquita blanca, Araña roja, Trips, Psílido asiatico.

PRESENTACIONES 600ML

SYNGENTA

TraxionSL

HERBICIDA SOLUBLE EN AGUA PARA EL CONTROL NO SELECTIVO DE MALEZAS

CULTIVO: Trigo.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Zacate Johnson, maíz voluntario, avena loca, zacate liendrilla, zacate pata de ganso, alpistillo, zacate pinto, zacate de agua.

PRESENTACIONES 5KG, 10KG

Traxion 360 SL

HERBICIDA DE ACCIÓN SISTÉMICA, NO SELECTIVO U RECOMENDADO PARA EL CONTROL DE MALEZAS.

INGREDIENTE ACTIVO: Sal monoamonica de glifosato al 41%

CULTIVO: Agave, aguacatero,cafeto, chabacano, ciruelo, naranjo, toronjo, limonero, mandarino, lima, durazno, mango, manzano, nogal, papayo, peral, vid, plátano, alfalfa, alcachofa, acelga, apio, ajo, avena, arroz, betabel, brócoli, berenjena, cacahuate, calabaza, cebolla, centeno, coliflor, chícharo, chile, espinaca, lechuga, maíz, melón, mostaza, pepino, papa, pastos, rábano, sandía, jitomate, zanahoria, cebada, frijol, sorgo, soya, trigo, caña de azúcar.

MALEZA QUE CONTROLA: Zacates, coquillos, correhuela, hierba de pollo, botón de oro, dormilona, escobilla, falsa altamisa.

PRESENTACIONES 10LT

Traxion

HERBICIDA NO SELECTIVO Y RECOMENDADO PARA EL CONTROL DE LA MALEZA EN LOS CULTIVOS.

INGREDIENTE ACTIVO: Sal monoamonica de glifosato al 74.7%

CULTIVO: Lima, limonero, mandarino, naranjo, toronjo, tangerino, algodonero transgénico.

MALEZA QUE CONTROLA: Arrocillo, rosa amarilla, quelite, tripa de pollo, escobilla, pata de conejo, zacate johnson, platanillo, zacate de agua, abrojo, coquillo, mozotillo, ojo de perico, amargosa.

PRESENTACIONES 1KG

SYNGENTA

Traxos EC

CONTROL DE MALEZAS GRAMÍNEAS EN EL CULTIVO DEL TRIGO.

INGREDIENTE ACTIVO: Clodinafop Propargyl al 2.52%, Pinoxaden al 2.52%

CULTIVO: Trigo.

MALEZA QUE CONTROLA: Zacate johnson, Maíz, Avena loca, Zacate liendrilla, Zacate pata de ganso, Alpistillo.

PRESENTACIONES 1LT

Trigard 75 PH

INSECTICIDA CON ACTIVIDAD SISTÉMICA, QUE ACTÚA COMO REGULADOR DEL CRECIMIENTO DE LOS INSECTOS.

INGREDIENTE ACTIVO: Cyromazina al 75%

CULTIVO: Jitomate, chile, calabacita, calabaza, melón, pepino, sandía, lechuga, crisantemo, mango.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Minador de la hoja, mosca de la fruta.

PRESENTACIONES 100GR

Triunfo T5% WG

INSECTICIDA ACARICIDA REGULADOR DE CRECIMIENTO Y QUE EJERCE ACCIÓN POR CONTACTO Y ESTOMACAL; NO TRASLOCADA EN LA PLANTA.

INGREDIENTE ACTIVO: Terbufos al 5%

CULTIVO: Maíz, sorgo y plátano.

MALEZA QUE CONTROLA: Gallina ciega, mayate rayado, diabrótica, gusano de la semilla, gusano de alambre, nemátodos, picudo negro.

PRESENTACIONES 20KG

SYNGENTA

Trotzen 240 EC

HERBICIDA PRE EMERGENTE Y POST EMERGENTE EN APLICACIONES DIRIGIDAS.

INGREDIENTE ACTIVO: Oxifluorfen al 24.20%

CULTIVO: Brócoli, col, coliflor, cebolla, soya, vid, algodonero, durazno, chabacano.

PRESENTACIONES 1LT

Uniform

FUNGICIDA MÁS COMPLETO, SU ACCIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA, OFRECE UN CONTROL SUPERIOR, UN MAYOR DESARROLLO RADICULAR, Y UN MAYOR PERÍODO DE PROTECCIÓN, QUE GARANTIZA UN INICIO EXITOSO DE SU CULTIVO.

INGREDIENTE ACTIVO: Azoxistrobin al 27.73%, Metalaxil-M al 10.66%

CULTIVO: Jitomate, chile, papa, tomate de cáscara, berenjena, pepino, melón, sandía, calabacita, calabaza, chayote, espárrago, zarzamora, frambuesa, fresa, arándano, grosella, cebolla, cebollín, ajo, brócoli, col de Bruselas, coliflor, repollo, papaya.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Damping off, Pudriciones radiculares y del cuello.

PRESENTACIONES 500ML

Vertimec

INSECTICIDA ACARICIDA QUE ACTÚA SOBRE LAS PLAGAS POR INGESTIÓN Y CONTACTO.

INGREDIENTE ACTIVO: Abamectina al 1.8%

CULTIVO: Manzano, peral, aguacate, vid, algodón, ornamentales, apio, lechuga, melón, pepino, pimiento, tomate y sandía, berenjenas, fresales, cítricos.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA: Ácaros, pasilla, araña roja, minador de hojas, tarsonémido del fresal.

PRESENTACIONES 1LT, 5LT

SYNGENTA

Vibrance Beans

ESTE PRODUCTO CONTROLA UN AMPLIO ESPECTRO DE ENFERMEDADES TRANSPORTADAS POR LAS SEMILLAS Y TRANSMITIDAS EN EL SUELO EN LOS CULTIVOS.

INGREDIENTE ACTIVO: Sedaxane al 4.67%, Metalaxil-M al 3.50%, Fludioxonil al 3.24%

CULTIVO: Soya, Fríjol, Chícharo, Garbanzo, Lenteja, Haba, Alubia, Cacahuate.

MALEZA QUE CONTROLA: Pudrición radicular.

PRESENTACIONES 100ML, 250ML, 1LT

VigiaGold

SOBRE PEDIDO

PRESENTACIONES PAQUETE